

# TUBI INDUSTRIALI PER USO NAVALE ED IMBARCAZIONI DA DIPORTO

MARINE INDUSTRIAL HOSES



|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |     | <b>CARBOMARINE / LN 10</b><br>   | Tubo idoneo per adduzione di carburanti diesel e benzine ecologiche nelle imbarcazioni e navi da diporto. Tubazione estremamente flessibile e leggera con ottimi raggi di curvatura. Omologato R.I.N.A secondo Direttiva Europea 2013/53/ UE - ISO 7840:2013 - A1 e LLOYD'S.                                                                      | Suitable for transfer diesel and fuel for marine craft. extra flexible. R.I.N.A approved, according to direct 2013/53/ UE - ISO 7840:2013 - A1 and LLOYD'S.                                                                                                                                                   |
|                                                                                   |    | <b>CARBO ECO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Per mandata di carburanti, gasolio, benzine senza piombo, eco diesel e lubrificanti in generale. Utilizzato sui motori a combustione interna delle autovetture, degli autoveicoli industriali, dei trattori e dei motori marini.                                                                                                                  | For delivery of fuels in internal combustion engines for lubrication and greasing services. Used for industrial vehicles and marine engine.                                                                                                                                                                   |
|                                                                                   |    | <b>CRISTALBENZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Idoneo per mandata di carburanti e benzina verde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Suitable for delivery of fuels and unleaded gasoline.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   |    | <b>PRESSCORD GREEN FUEL</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | Idoneo per mandata di carburanti, diesel eco e benzina verde.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Suitable for the delivery of fuel, including eco diesel and unleaded gasoline.                                                                                                                                                                                                                                |
|    |    | <b>CARBOMARINE / SP</b><br>      | Idoneo per mandata e aspirazione di carburanti nelle imbarcazioni e navi da diporto. Particolarmente utilizzato per usi gravosi. Si caratterizza per la sua leggerezza e flessibilità. Omologato R.I.N.A secondo Direttiva Europea 2013/53/ UE - ISO 7840:2021 - A1 e LLOYD'S.                                                                    | Suitable for delivery and suction of fuels on boats and in the light marine industry. Suitable for heavy duties. Flexibility and lightness are a characteristic of this hose. R.I.N.A approved, according to direct 2013/53/ UE - ISO 7840:2021 - A1 and LLOYD'S.                                             |
|                                                                                   |    | <b>CARBOMARINE / SP-C</b><br>    | Idoneo per mandata e aspirazione di carburanti nelle imbarcazioni e navi da diporto. Particolarmente utilizzato per usi gravosi. Si caratterizza per la sua leggerezza e flessibilità. Omologato R.I.N.A secondo Direttiva Europea 2013/53/ UE - ISO 7840:2021 - A1 e LLOYD'S.                                                                    | Suitable for delivery and suction of fuels on boats and in the light marine industry. Suitable for heavy duties. Flexibility and lightness are a characteristic of this hose. R.I.N.A approved, according to direct 2013/53/ UE - ISO 7840:2021 - A1 and LLOYD'S.                                             |
|                                                                                   |    | <b>CARBOMARINE / IT</b><br>      | Idoneo per adduzione di carburanti diesel e benzine ecologiche nelle imbarcazioni e navi da diporto. Particolarmente utilizzato per usi gravosi. Si caratterizza per la sua leggerezza e flessibilità. Omologato R.I.N.A secondo Direttiva Europea 2013/53/ UE - ISO 7840:2021 - A1 e LLOYD'S.                                                    | Suitable for transfer diesel and fuel for marine craft. Long Life structure. R.I.N.A approved, according to direct 2013/53/ UE - ISO 7840:2021 - A1 and LLOYD'S.                                                                                                                                              |
|                                                                                   |  | <b>GRECATO / SP MULTIPURPOSE</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | Per aspirazione e mandata oli, gasolio, benzine e prodotti petroliferi. Particolarmente indicato negli impieghi in cui vengano richiesti ridotti raggi di curvatura.                                                                                                                                                                              | Ideal for fuel and oil derivatives. Appropriate for low bending radius use.                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | <b>MARINGAS / SP</b><br>                                                                                      | Idoneo per scarico di gas combust e di raffreddamento degli scambiatori di calore sulle navi ed imbarcazioni da diporto. Grazie alla sua particolare struttura risulta essere molto flessibile e con ottimi raggi di curvatura. Tubo omologato R.I.N.A secondo ISO 13363:2006 Type 1 class A&B, Type 2 class A&B e LLOYD'S SAE J 2006:03 R1 e R2. | Ideal for exhaust gas discharge and for the cooling of heating systems in boats and yachts. Very flexible thanks to a particular structure with extremely low bending radius. R.I.N.A approved, according to Directive ISO 13363:2006 Type 1 class A&B, Type 2 class A&B and LLOYD'S SAE J 2006:03 R1 and R2. |
|                                                                                   |  | <b>SILMARINE / SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | Tubo flessibile idoneo al passaggio dell'acqua di raffreddamento ed i gas combust dei motori a scoppio delle imbarcazioni e navi da diporto. Conforme alla normativa SAE J2006 R2 CLASS B MARINE EXHAUST HOSE.                                                                                                                                    | Used as marine engine intake and wet exhaust hose in boats and ships. The hose is manufactured according to the SAE J2006 R2 CLASS B MARINE EXHAUST HOSE standard.                                                                                                                                            |
|  |  | <b>SANITARI / WC ULTRAFLEX</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | Tubo idoneo allo scarico di acqua e liquidi organici all'interno delle imbarcazioni da diporto. La sua struttura estremamente flessibile gli permette di avere ottimi raggi di curvatura. È quindi adatto a spazi stretti e di difficile passaggio.                                                                                               | Suitable for craft marine toilets. The special inner avoid the spreading of bad odours from the toilet drain. It's extremely flexible for guarantee special bending radius inside the structure of the craft. Suitable for narrow spaces.                                                                     |
|                                                                                   |  | <b>CORDSTEEL / WC</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | Tubo idoneo allo scarico di acqua e liquidi organici all'interno delle imbarcazioni da diporto. La sua struttura estremamente flessibile gli permette di avere ottimi raggi di curvatura. È quindi adatto a spazi stretti e di difficile passaggio.                                                                                               | Suitable for craft marine toilets. The special inner avoid the spreading of bad odours from the toilet drain. It is extremely flexible for guarantee special bending radius inside the structure of the boat. Suitable for narrow spaces.                                                                     |
|                                                                                   |  | <b>SANISTEEL / WC</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | Studiato appositamente come flessibile di scarico acque nelle toilettes di barche, caravan, etc. Grazie al materiale speciale con cui viene prodotto, è una valida alternativa al tubo in gomma, con i seguenti vantaggi: maggior flessibilità e leggerezza, maggior economicità, massima impermeabilità ai cattivi odori.                        | The low odour permeability of Sanisteel delivery hose makes it ideal for conveyor products where odour is a problem; i.e. toilet hoses on boats, trailers, caravans. Advantages compared to standard rubber hoses: more economical; higher odour-resistant; lighter and extra flexible.                       |
|                                                                                   |  | <b>BOILER LDPE LR/LB</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | Tubo in LDPE per uso alimentare, idoneo al passaggio di acqua sia calda che fredda. Prodotto secondo normativa FDA title 21 Parts 170 to 199 item 177.2600 Conforme DM 174, CE 1935/2004 e EU 10/2011.                                                                                                                                            | LDPE hose for food use, suitable for the passage of both hot and cold water. Produced according to FDA-title 21 parts 170 to 199 item 177.2600 and DM 174, CE 1935/2004 and EU 10/2011.                                                                                                                       |
|  |  | <b>CORDSTEEL / PL</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | Tubo universale in PVC idoneo alla mandata ed ottima aspirazione. Comunemente installato sulle prese a mare delle imbarcazioni. La spirale metallica lo rende estremamente flessibile e facilmente inseribile in spazi molto stretti. La trasparenza permette di vedere il passaggio del liquido.                                                 | Universal PVC hose suitable for suction and delivery. Ideal for installation on sea inlet on boats. The steel wire spiral makes it extremely flexible and easy to insert into very tight spaces. The transparency let's see the liquid passage.                                                               |
|  |  | <b>CORDFLEX N.T.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | Idoneo alla mandata ed aspirazione di acqua, fluidi inerti e liquidi alimentari secondo la DIRETTIVA UE 10/2011 per i simulanti A-B-C. Particolarmente indicato come flessibile di collegamento per la pompa di sentina.                                                                                                                          | Suitable for suction and discharge of liquid foodstuffs in accordance with the EU DIRECTIVE n.10/2011, for simulant type A-B-C. Generic uses as flexible link to the bilge pump.                                                                                                                              |



|                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>EPDM / LN</b>                 | Tubo flessibile per mandata in pressione di acqua di mare, acqua calda e liquidi leggermente corrosivi in attrezzature ed impianti di vario genere.                                                                                                                                                       | Flexible hose for the delivery of sea water, hot water and slightly corrosive liquids under pressure in equipment and plants of various kinds.                                                 |
|    | <b>ACQUA CALDA / 120°C</b>       | Idoneo per mandata di acqua di mare calda mista a vapore e fluidi caldi non corrosivi.                                                                                                                                                                                                                    | Suitable for the delivery of hot sea water mixed with steam and non corrosive hot liquids.                                                                                                     |
|    | <b>WATER INTAKE / SP</b>         | Idoneo alla mandata ed aspirazione di acqua di mare e acqua calda. Può essere raccordato come flessibile per le pompe di calore e di autoclavi.                                                                                                                                                           | For suction and delivery of sea water and hot water with very light chemical content in industrial applications.                                                                               |
|    | <b>RADIATOR</b>                  | Idoneo alla mandata di soluzione di acqua calda e liquido antigelo. Particolarmente utilizzato come collegamento flessibile nel circuito di raffreddamento dei motori degli autoveicoli.                                                                                                                  | For conveying hot water mixed anti-freeze liquids for cooling of thermal motors in the automobile sector and industry.                                                                         |
|    | <b>CRISTALCORD</b>               | Tubo idoneo alla mandata di liquidi alimentari secondo la DIRETTIVA UE n.10/2011 per i simulanti A-B-C. Indicato come flessibile nelle doccine.                                                                                                                                                           | Hose suitable for the delivery of liquid foodstuffs in accordance with the EU DIRECTIVE 10/2011 for simulants type A,B,C. Suitable for shower use.                                             |
|    | <b>EPDM FQ</b>                   | Tubo idoneo alla mandata di liquidi alimentari. Comunemente utilizzato nei servizi. Conforme alla normativa FDA Title 21 Part 170 to 199 Item 177.2600.                                                                                                                                                   | Suitable for delivery of liquid food. Normally use for service. The hose is manufactured according to the FDA Title 21 Part 170 to 199 Item 177.2600.                                          |
|   | <b>CORDFLEX AIR</b>              | Idoneo per aspirazione e passaggio di aria, fumi, polveri, trucioli e filamenti.                                                                                                                                                                                                                          | Industrial ventilation and airflow systems; suction of dust, air, gases, powders, liquids etc.                                                                                                 |
|  | <b>THERMOCORD HL</b>             | Tubazione estremamente flessibile e leggera, idonea per ventilazione meccanica collegamento bocchette e diffusori.                                                                                                                                                                                        | Extremely light and flexible hose for ventilation and air conditioning.                                                                                                                        |
|  | <b>THERMOCORD 130°C</b>          | Tubazione estremamente flessibile e leggera. Idonea per passaggio di aria, fumi e polveri; particolarmente indicata nel condizionamento navale e civile.                                                                                                                                                  | Extremely light and flexible hose for the ventilation and air conditioning. Suitable for air, dust, fumes passage.                                                                             |
|  | <b>ARTIC THERM</b>               | Ventilazione meccanica a semplice e doppio flusso. Riduzione della condensa e delle dispersioni di calore. Utilizzato per condizionamento dell'aria. Indicato nel settore industriale e navale.                                                                                                           | Air conditioning. Single and double-flow mechanical ventilation. Suitable for air conditioning. It is used in marine and industrial sectors.                                                   |
|  | <b>ARTIC / ESP ANTIBATTERICO</b> | Utilizzato nel condizionamento dell'aria, ventilazione meccanica semplice e a doppio flusso, riduzione della condensa e delle dispersioni di calore, impianti di condizionamento dell'aria per mezzi di trasporto, per uso agricolo, industriale e navale.                                                | Air conditioning, mechanical ventilation simple or double flow, reduction of condensation and heat dispersion, air conditioning plants for transport, agricultural, industrial and marine use. |
|  | <b>NEMOCORD NO TWIST</b>         | Idoneo per mandata di acqua in pressione utilizzato per la pulizia dei ponti sulle imbarcazioni da diporto, molto maneggevole, flessibile e antitorsione.                                                                                                                                                 | Suitable for delivery of water. Normally used for cleaning of boats. Light, flexible and no twist hose.                                                                                        |
|  | <b>SAE 100 R7</b>                | Tubo flessibile per alta pressione termoplastico per applicazioni oleodinamiche, particolarmente indicato nel settore nautico. Certificato secondo EN855:1996 - R7; ISO3949:2004 / R7-1; SAE J517 FEB 98 100 R7.                                                                                          | Thermoplastic hose, for oleo-dynamic applications, especially for the nautical sector. According to EN855:1996 - R7; ISO3949:2004 / R7-1; SAE J517 FEB 98 100 R7.                              |
|  | <b>HELI MOPL EN</b>              | È normalmente utilizzato come guaina di protezione di altre tubazioni. Viene anche utilizzato per passaggio di aria nel settore automobilistico.                                                                                                                                                          | Used as protective covering for other hoses, for air delivery in the car sector.                                                                                                               |
|  | <b>MULTIFLEX ISO 15540:2016</b>  |  Tubo idoneo all'uso su imbarcazioni nei sistemi di alimentazione, ventilazione dei serbatoi e scarico, grazie alle sue proprietà ignifughe e per il rivestimento interno in mescola NBR, resistente agli idrocarburi. | Suitable for use on boats in fuel systems and tank venting and exhaust systems for the fireproof properties and the NBR liner compound, resistant to hydrocarbons.                             |



SEA WATER /  
HOT WATER



FOOD  
GRADE



AIR & FUME  
DUCTING



CONDITIONING



DECK  
CLEANING



HYDRAULIC  
SYSTEMS



CABLE  
PROTECTION

**SATIBLOCK**

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO  
CLAMPS AND COLLARS



Per maggiori informazioni consulta  
il nostro catalogo SATIHOSE MARINE.

For any further information,  
read our SATIHOSE MARINE catalogue.





**SATI GROUP S.P.A.**

Via Bonazzi, 24  
40013 Castel Maggiore  
Bologna - Italy  
T +39 051 700321  
[www.satigroup.it](http://www.satigroup.it)

Ufficio vendite italia  
[commerciale@satigroup.it](mailto:commerciale@satigroup.it)  
Ufficio vendite estero  
[export@satigroup.it](mailto:export@satigroup.it)

P. IVA 00672251204

Edizione 07 | 25